

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 444.

Approvazione del Tariffario delle prestazioni adottato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18/02/2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/2008 che abroga e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998 n. 45 concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art.5, comma 3, lettera f) della l.r. 45/98 che prevede la competenza del direttore generale di ARPA Lazio "all'adozione del tariffario per le consulenze e le prestazioni erogate a terzi";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0094 del 15 febbraio 2007 di nomina, quale Commissario Straordinario di ARPA Lazio, dell'Avv. Corrado Carrubba;

VISTO l'art. 18 della l.r. 45/98 che stabilisce che il tariffario sia approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che l'ARPA Lazio provvederà ad individuare forme, modalità, nonché gli eventuali abbattimenti per la stipula delle convenzioni ai sensi del su citato art. 18 della l.r. 45/98;

VISTA la nota dell'Agenzia pervenuta in data 6/10/2008 protocollo 174711 relativa alla trasmissione della deliberazione n. 99 dell'11/09/2008 con cui il Commissario Straordinario di ARPA Lazio ha provveduto ad adottare il Tariffario delle prestazioni dell'Agenzia;

VISTO il Tariffario delle prestazioni dell'ARPA Lazio, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO, dall'esame della documentazione e dagli incontri svolti con il personale dell'Ente, che il suddetto Tariffario è stato elaborato anche sulla base del confronto con i tariffari di altre Agenzie regionali per la protezione ambientale;

PRESO ATTO altresì che il suddetto Tariffario risulta esaustivo riguardo alle prestazioni rese dall'Agenzia a favore di soggetti pubblici e privati in quanto ne individua tutte le voci;

PRESO ATTO che con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà ad approvare l'aggiornamento annuale delle voci del Tariffario proposto dall'Agenzia;

RITENUTO opportuno, inoltre, che l'Agenzia predisponga linee guida di specificazione delle modalità e degli ambiti di applicazione del Tariffario;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'approvazione del Tariffario delle prestazioni dell'ARPA Lazio;

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti Sociali;
all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il Tariffario delle prestazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), adottato dal Commissario

Straordinario dell'Agenzia con deliberazione n. 99 in data 11/09/2008, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Tariffario delle prestazioni dell'ARPA Lazio entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento si provvederà ad approvare l'aggiornamento annuale delle voci del Tariffario proposto dall'Agenzia;
4. di stabilire che l'ARPA Lazio predisponga linee guida di specificazione delle modalità e degli ambiti di applicazione del Tariffario e ad individuare forme, modalità, nonché gli eventuali abbattimenti per la stipula delle convenzioni ai sensi del su citato art. 18 della l.r. 45/98.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Tariffario
delle prestazioni
di ARPA Lazio**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il tariffario delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA è disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45.
2. Il tariffario stabilisce gli **importi** dovuti all'Agenzia da soggetti pubblici o privati per le prestazioni svolte. Tali **importi** sono diversi a seconda che riguardino accertamenti svolti nell'ambito di procedimenti amministrativi o nell'ambito di protocolli predefiniti.

ART. 2

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

1. Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, nonché ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il presente Tariffario definisce la tariffa riferita alle attività che possono essere richieste alle Sezioni provinciali ed alle strutture di ARPA.
3. Per le attività svolte fuori del territorio regionale, alle relative tariffe previste dal Tariffario verrà aggiunto l'importo per la copertura delle spese di trasferta sostenute dal personale.

ART. 3

ATTIVITA ANALITICA

1. Nell'effettuazione dei **campionamenti** e degli accertamenti analitici, ARPA garantisce l'applicazione dei metodi di **prova ufficiali** previsti dalle vigenti disposizioni di settore o da disposizioni affini.
2. Qualora la normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si avranno a riferimento metodi di prova normati da **enti** o istituti di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere nazionale o internazionale. In ogni caso ARPA provvederà ad evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.

3. Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non richiesti, l'ampliamento dell'attività analitica verrà effettuato su esplicita richiesta del cliente.
4. ARPA potrà effettuare attività analitiche non specificatamente indicate nel presente tariffario applicando, per la determinazione della tariffa, il principio di analogia con prestazioni similari.

ART. 4

IMPIANTI E RISCHI INDUSTRIALI

1. Tutte le attività di controllo, collaudi, controlli e verifiche su impianti, macchine ed attrezzature di cui agli art. 71, comma 11 (allegato VII), 86 e 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", sono svolte da ARPA ai sensi della L.R. 45/1998, come modificata dall'art. 35 della L.R. 2/2004, applicando le tariffe di cui ai punti 7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 e 19 del presente tariffario.
2. Alle ulteriori attività regolamentate dal D.P.R. 162/1999 si applicano le tariffe di cui al punto 11.
3. Le tariffe di cui sopra si applicano, altresì, nello svolgimento delle attività di cui alla L. R. 45/1998 e successive modificazioni ed integrazioni non regolamentate dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 5

TARIFFA ORARIA

1. Le prestazioni a tariffa oraria sono remunerate in relazione al numero di ore e porzioni di ore impiegate da ARPA per lo svolgimento delle attività. Per le altre prestazioni si applicano le tariffe tabellari indicate nel Tariffario.

ART. 6

ATTESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI

1. Le attestazioni previste dalla vigente normativa saranno fatturate in base alle singole voci del presente Tariffario.

ART. 7

RAPPORTI E VALUTAZIONI TECNICHE

1. ARPA potrà effettuare rapporti e valutazioni tecniche non specificatamente indicati nel presente Tariffario applicando, per la determinazione della tariffa, il principio di analogia con prestazioni similari.

ART. 8

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le tariffe di cui al presente Tariffario, ad esclusione di quelle previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione rilasciati dalle Autorità competenti.
2. L'applicazione dell'IVA non è prevista, inoltre, per l'esercizio del diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.

ART. 9

SPESE DI VIAGGIO

1. Per l'attività esterna, svolta dal personale di ARPA, oltre alla tariffa pertinente al servizio, sono dovuti i rimborsi chilometrici calcolati nella misura prevista dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di più accertamenti o sopralluoghi nel corso di un medesimo viaggio, il rimborso chilometrico sarà ripartito in maniera proporzionale tra i vari interessati.

ART. 10

AGGIORNAMENTO E REVISIONE

1. Il presente tariffario sarà aggiornato periodicamente ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 45/1998.

2. ARPA, indipendentemente dall'aggiornamento di cui al comma 1, adeguerà, direttamente, con cadenza annuale, gli importi delle voci del presente Tariffario, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

ART. 11

ENTRATA IL VIGORE

1. Il presente Tariffario entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

TARIFFARIO ARPA LAZIO

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E SOPRALLUOGO | € |
| 1.1 | Campionamento puntuale istantaneo | 15,00 |
| 1.2 | Campionamento medio manuale | 15,00/h |
| 1.3 | Campionamento medio manuale con attrezzatura | 40,00/h |
| 1.4 | Campionamento medio composito con attrezzatura | 200,00/h |
| 1.5 | Sopralluogo | 10,00/h |
| 2. | PREPARAZIONE DEL CAMPIONE | € |
| 2.1 | Estratto purificato per singolo passaggio su colonna per ricerca di IPA con aggiunta di isotopi marcati | 90,00 |
| 2.2 | Estratto purificato per singolo passaggio su colonna per ricerca di PCB, PCT con aggiunta di isotopi marcati o passaggio su colonna immunoenzimatica per aflatossine | 120,00 |
| 2.3 | Pretrattamento del campione per ricerca di Diossine e Furani con aggiunta di isotopi marcati | 250,00 |
| 2.4 | Estratto purificato per ricerca di Diossine e Furani per singolo passaggio su colonna | 270,00 |
| 2.5 | Pretrattamento del campione per Rapporto isotopico $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ nel carbonio inorganico disciolto (acqua) | 35,00 |
| 2.6 | Pretrattamento del campione a bassa complessità (macinazione, omogeneizzazione, setacciatura, evaporazione, filtrazione e simili) <i>cadauna</i> | 5,00 |
| 2.7 | Pretrattamento del campione a media complessità (mineralizzazione, incenerimento, disgregazione, dissoluzione, lisciviazioni, preparazione spazio di testa e simili.) <i>cadauna</i> | 15,00 |
| 2.8 | Pretrattamento del campione ad alta complessità (estrazione con solventi, Soxhlet, GPC, distillazione, separazione chimica su carta, strato sottile, colonna, SPE, SPME, e simili), <i>cadauna</i> | 25,00 |
| 2.9 | Pretrattamento del campione ad elevata complessità derivante dalla somma di più trattamenti precedentemente definiti, <i>cadauna</i> | 35,00 |
| 3. | ATTIVITÀ ANALITICHE CHIMICHE, CHIMICO FISICHE | € |
| 3.1 | Calorimetria (zolfo totale,) <i>cadauna</i> | 40,00 |
| 3.2 | Determinazione di caratteri fisici: peso, volume, temperatura, dimensioni con tecniche microscopiche, <i>cadauna</i> | 10,00 |
| 3.3 | Determinazione di caratteri organolettici | 5,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 3.4 | Colorimetria | 15,00 |
| 3.5 | Conduktimetria | 10,00 |
| 3.6 | Crioscopia | 15,00 |
| 3.7 | Cromatografia: | |
| 3.7.1 | Su carta, <i>per corsa</i> | 15,00 |
| 3.7.2 | Su strato sottile (TLC), <i>per corsa</i> | 20,00 |
| 3.7.3 | Liquida a scambio ionico, <i>per corsa</i> | 25,00 |
| 3.7.4 | In fase liquida e su colonna (LLC), <i>per corsa</i> | 30,00 |
| 3.7.5 | Liquida ad alta pressione (HPLC) o in fase gassosa (GLC), <i>per corsa</i> | 35,00 |
| 3.8 | Densimetria (peso specifico dei liquidi e dei solidi) con: | |
| 3.8.1 | Areometro | 10,00 |
| 3.8.2 | Bilancia Westphal | 20,00 |
| 3.8.3 | Con pnenometro usuale | 30,00 |
| 3.8.4 | Con picnometro di precisione | 40,00 |
| 3.8.5 | Densità apparente | 10,00 |
| 3.8.6 | Determinazioni enzimatiche | 35,00 |
| 3.8.7 | Difrattometria raggi X (DRX) | 165,00 |
| 3.8.8 | Difrattometria raggi X (classificazione rifiuti di amianto) | 195,00 |
| 3.9 | Microscopia: | |
| 3.9.1 | Ottica in contrasto di fase (MOCF conteggio) | 80,00 |
| 3.9.2 | Ottica in contrasto di fase (MOCF conteggio) su due filtri | 120,00 |
| 3.9.3 | Ottica in luce polarizzata (MOLP) | 25,00 |
| 3.9.4 | Ottica in luce polarizzata (MOLP) oltre la prima misura, <i>cadauna</i> | 10,00 |
| 3.9.5 | Elettrochimica (amperometriche, coulombimetriche, elettrogravimetriche, polarografiche, voltmetriche, elettroforesi), <i>cadauna</i> | 40,00 |
| 3.9.6 | Granulometria (meccanica, idrometro e/o pipetta), <i>cadauna</i> | 5,00 |
| 3.9.7 | Gravimetria per condizionamento e differenza di pesata | 20,00 |
| 3.9.8 | Prova UNI 10608 | 40,00 |
| 3.9.9 | Nefelometria o turbidimetria | 15,00 |
| 3.9.10 | Determinazione di parametri per via stechiometrica | 5,00 |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 3.9.11 | Polarimetria | 25,00 |
| 3.9.12 | Potenziometria | 10,00 |
| 3.9.13 | Potenziometria a ioni sensibili | 20,00 |
| 3.9.14 | Punto di: ebollizione, fusione, gocciolamento, infiammabilità (in vaso aperto o chiuso), scorrimento, solidificazione, <i>cadauna</i> | 25,00 |
| 3.9.15 | Rifrattometria (indice di rifrazione o grado rifrattometrico) | 10,00 |
| 3.9.16 | Solubilità-residuo insolubile | 10,00 |
| 3.9.17 | Spettrofluorimetria-fluorimetria | 20,00 |
| 3.10 | <i>Spettrofotometria:</i> | |
| 3.10.1 | Assorbimento atomico mediante fiamma, <i>per elemento</i> | 25,00 |
| 3.10.2 | Assorbimento atomico mediante idruri o fornetto di grafite, <i>per elemento</i> | 30,00 |
| 3.10.3 | Assorbimento UV/visibile, <i>per determinazione o registrazione di spettro</i> | 15,00 |
| 3.10.4 | Infrarosso, <i>per determinazione o registrazione di spettro</i> | 45,00 |
| 3.10.5 | Spettrografia di emissione, <i>per elemento</i> | 30,00 |
| 3.10.6 | Spettrometria di emissione (ICP ottico), <i>per elemento</i> | 20,00 |
| 3.10.7 | Spettrometria di emissione (ICP massa), <i>per elemento</i> | 25,00 |
| 3.10.8 | Spettrometria di massa abbinata a cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC-MS) o a gas cromatografia (GC-MS), <i>per corsa</i> | 240,00 |
| 3.10.9 | Volumetria (acidimetria, alcalimetria in soluzioni acquose e non, gasvolumetriche e determinazioni similari,) <i>cadauna</i> | 10,00 |
| Determinazione metalli pesanti ≥ 6 elementi | | Decremento del 20% sul costo standard |
| Analisi gas massa solventi clorurati ≥ 6 elementi | | Decremento del 20% sul costo standard |
| Idrocarburi policiclici aromatici ≥ 6 elementi | | Decremento del 20% sul costo standard |

| | | |
|------------|---|----------|
| 4. | ATTIVITÀ ANALITICHE BIOLOGICHE | € |
| 4.1 | <i>Prove biologiche:</i> | |
| 4.1.1 | Indice di germinazione del fango di depurazione | 75,00 |
| 4.2 | <i>Prove biologiche in vitro:</i> | |
| 4.2.1 | Test di mutagenesi su <i>Salmonella typhimurium</i> | 300,00 |
| 4.2.2 | Indice Biotico Esteso (campionamento e analisi) | 360,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 4.2.3 | Indice Qualità biologica dei Suoli (campionamento e analisi) | 360,00 |
| 4.2.4 | Indice di Funzionalità Fluviale, <i>per Km di riva fluviale</i> | 120,00 |
| 4.2.5 | Ricerca uova di elminti | 35,00 |
| 4.3 | <i>Prove microbiologiche:</i> | |
| 4.3.1 | Determinazione quali quantitativa di legionella spp | 40,00 |
| 4.3.2 | Esame colturale per anaerobi | 25,00 |
| 4.3.3 | Esame colturale per isolamento di microrganismi, <i>cadauna</i> | 15,00 |
| 4.3.4 | Esame colturale per isolamento di microrganismi con metodo MPN, <i>cadauna</i> | 45,00 |
| 4.3.5 | Filth test (matrici alimentari) | 35,00 |
| 4.3.6 | Identificazione biochimica, <i>per specie</i> | 25,00 |
| 4.3.7 | Tipizzazione sierologia, <i>per specie</i> | 25,00 |
| 4.3.8 | Controllo apparecchi per sterilizzazione | 40,00 |
| 4.3.9 | Prove di sterilità | 15,00 |
| 4.3.10 | Endotossine LAL nelle acque di dialisi | 40,00 |
| 4.3.11 | Enterovirus | 210,00 |
| 4.3.12 | Salmonella spp | 50,00 |
| 4.3.13 | Identificazione microscopica di parassiti | 25,00 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5. | ATTIVITÀ FISICHE | € |
| 5.1 | <i>Rumore e misura delle vibrazioni:</i> | |
| 5.1.1 | Rumore con fonometro integratore (Leq, time history, analisi statistica, analisi in frequenza), <i>per punto/giorno</i> | 60,00 |
| 5.1.2 | Tempo di riverbero con analizzatore di spettro, <i>per punto</i> | 40,00 |
| 5.1.3 | Dosimetria personale, <i>per persona/giorno</i> | 120,00 |
| 5.1.4 | Analisi rumore e vibrazione con analizzatore digitale in tempo reale, <i>per oggetto</i> | 65,00 |
| 5.1.5 | Misure su tre assi e analisi spettrale per vibrazioni | 360,00 |
| 5.1.6 | Misure su un asse e analisi spettrale per vibrazioni | 150,00 |
| 5.1.7 | Analisi in frequenza dell'intensità sonora | 195,00 |
| 5.1.8 | Isolamento acustico di una parete o di un solaio, <i>per punto</i> | 300,00 |
| 5.2 | <i>Radiazioni non ionizzanti:</i> | |

| | | |
|------------|---|--------|
| 5.2.1 | Misura in banda larga del valore efficace di campo elettrico o di campo magnetico ad alta frequenza (per punto ≤ 5 punti) | 51,65 |
| 5.2.2 | Misura in banda larga del valore efficace di campo elettrico o di campo magnetico ad alta frequenza (per punto > 5 punti) | 40,00 |
| 5.2.3 | Analisi spettrale qualitativa di segnali ad alta frequenza (per punto) | 150,00 |
| 5.2.4 | Misura del campo elettrico o di campo magnetico ad alta frequenza (RF e MO) con analizzatore di spettro ed antenne (per singola tipologia di sorgente i.e., telefonia mobile, diffusione radiofonica, diffusione televisiva e per ogni punto) | 258,23 |
| 5.2.5 | Misura dell'induzione magnetica o di campo elettrico a bassa frequenza (per punto ≤ 5 punti) | 51,65 |
| 5.2.6 | Misura dell'induzione magnetica o di campo elettrico a bassa frequenza (per punto > 5 punti) | 40,00 |
| 5.2.7 | Misura in regime continuo di campo elettrico/magnetico ad alta frequenza o dell'induzione magnetica a bassa frequenza (per ogni giorno o frazione) | 516,00 |
| 5.3 | Radioattività: | |
| 5.3.1 | Spettrometria gamma, <i>per misura</i> | 320,00 |
| 5.3.2 | Spettrometria gamma portatile, <i>per misura</i> | 200,00 |
| 5.3.3 | Spettrometria alfa, <i>per misura</i> | 700,00 |
| 5.3.4 | Determinazione di radionuclidi betaemittitori con separazione radiochimica, <i>per determinazione</i> | 600,00 |
| 5.3.5 | Scintillazione liquida, <i>per misura</i> | 55,00 |
| 5.3.6 | Misura del Radon con tecnica passiva (dosimetro a tracce), <i>per punto</i> | 100,00 |
| 5.3.7 | Misura del Radon con tecnica passiva (elettreti), <i>per punto</i> | 65,00 |
| 5.3.8 | Misura del Radon in aria e acqua con tecnica attiva (strumentazione portatile), <i>per punto</i> | 80,00 |
| 5.3.9 | Misure alfa-totale, beta-totale, <i>per misura</i> | 55,00 |
| 5.3.10 | Dosimetria personale con termoluminescenti (minimo 8 letture anno), <i>per persona</i> | 65,00 |
| 5.3.11 | Dosimetria ambientale con TLD, <i>per punto</i> | 10,00 |
| 5.3.12 | Contaminazione superficiale con strumenti portatili, <i>per punto</i> | 30,00 |
| 5.3.13 | Misura dell'esposizione e dell'intensità delle sorgenti gamma-X, <i>per punto</i> | 30,00 |
| 5.3.14 | Misure di bassi livelli di esposizione X e gamma, <i>per punto</i> | 65,00 |
| 5.3.15 | Controllo dei parametri di funzionamento dei tubi RX, <i>per tubo</i> | 130,00 |
| 5.4 | Inquinamento luminoso: | |
| 5.4.1 | Misure del livello di illuminamento, <i>per punto</i> | 20,00 |
| 5.4.2 | Misure del livello di luminanza, <i>per punto</i> | 30,00 |

| 6. | RAPPORTI E VALUTAZIONI TECNICHE | € |
|------------|---|---------|
| 6.1 | <i>Acqua (Rapporto tecnico con espressione di parere) D.Lgs. 152/06:</i> | |
| 6.1.1 | Scarico acque scaricatori di piena di pubbliche fognature (ogni 3.000 mc/g) | 195,00 |
| 6.1.2 | Scarico acque da impianto di depurazione pubbliche fognature (ogni 3.000 mc/g) | 450,00 |
| 6.1.3 | Scarico acque civili (ogni 10 mc/g) | 120,00 |
| 6.1.4 | Scarico acque reflue industriali (ogni 10 mc/g) | 580,00 |
| 6.2 | <i>Radiazioni non ionizzanti – ionizzanti e radiazioni ottiche</i> | € |
| 6.2.1 | Rapporto tecnico per conformità impianti di teleradiocomunicazione (per rapporto) | 200,00 |
| 6.2.2 | Rapporto tecnico per conformità impianti di trasporto, distribuzione e trasformazione energie elettrica (per rapporto) | 250,00 |
| 6.2.3 | Rapporto tecnico per conformità impianti illuminazione (per rapporto) | 150,00 |
| 6.2.4 | Parere tecnico preventivo su progetto di installazione o modifica di impianti fissi per le telecomunicazioni ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 259/03 | 51,65/h |
| 6.2.5 | Analisi protezionistica su progetto di radiazioni non ionizzanti anche mediante l'uso di software di simulazione | 51,65/h |
| 6.2.6 | Determinazione e/o verifica delle fasce di rispetto di elettrodotti anche mediante l'uso di software di simulazione ai sensi dell'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 | 51,65/h |
| 6.3 | <i>Compost, fanghi, reflui zootecnici (rapporto tecnico con espressione di parere) L. 748/84, D.Lgs. 99/92, L.R. 50/95</i> | |
| 6.3.1 | Uso agronomico di fanghi/compost/ammendanti | 325,00 |
| 6.3.2 | Rifiuti (rapporto tecnico con espressione di parere) D.Lgs. 152/06: tonn/g | 15,00 |
| 6.4 | <i>Rumore (rapporto tecnico con espressione di parere) L. 447/95 e L.R. 18/01</i> | |
| 6.4.1 | Valutazione previsionale di clima acustico | 270,00 |
| 6.4.2 | Impatto acustico per attività commerciali e ricreative ed artigianali | 120,00 |
| 6.4.3 | Autorizzazione in deroga per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico | 195,00 |
| 6.4.4 | Autorizzazione in deroga per cantieri edilizi di grandi infrastrutture | 270,00 |
| 6.4.5 | Parere tecnico per la valutazione dei piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto DM 29.11.2000 | 270,00 |
| 6.5 | <i>Distributori di carburante D.Lgs. 32/98</i> | |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 6.5.1 | Rapporto tecnico con espressione di parere per idoneità degli impianti di distribuzione di carburante (nuovi o ristrutturazioni) | 320,00 |
| 6.5.2 | Rapporto tecnico con espressione di parere per idoneità degli impianti di distribuzione di carburante (modifiche) | 160,00 |
| 6.5.3 | Terre e rocce da scavo (rapporto tecnico con espressione di parere) D.Lgs. 152/06 | 160,00 |
| 6.5.4 | Siti contaminati (caratterizzazione preliminare, messa in sicurezza, bonifica, varianti, ecc., <i>per singolo parere</i>) | 320,00 |
| 6.6 | D. Lgs. 59/05 (AIA) | |
| 6.6.1 | Analisi documentazione ed elaborazione della relazione tecnica per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D. Lgs. 59/05 (fase istruttoria) | 60,00/h |
| Determinazione di parametri in loco | | Incremento del 20% sul costo standard |
| Attività finalizzata alla definizione di matrici basate su protocolli predefiniti dalla normativa specifica | | Decremento del 20% sul costo standard |
| Attività finalizzata al rilascio di permessi ed autorizzazioni demandate ad ARPA da norme specifiche o da atti autorizzatori | | Decremento del 20% sul costo standard |
| Per le attività non riportate o che non possono essere ricondotte a esse come composizione di più voci, le somme dovute saranno commisurate al tempo necessario al loro svolgimento : euro 60,00/h | | |

| 7. | VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA | € |
|------|---|---|
| 7.1 | Fino a 10 kw | 100,00 |
| 7.2 | Da 10 kw a 20 kw | 150,00 |
| 7.3 | Da 20 kw a 25 kw | 200,00 |
| 7.4 | Da 26 kw a 50 kw | 250,00 |
| 7.5 | Da 51 kw a 100 kw | + tariffa per dispersore 350,00 |
| 7.6 | Da 101 kw a 150 kw | + tariffa per dispersore 500,00 |
| 7.7 | Da 151 kw a 200 kw | + tariffa per dispersore 550,00 |
| 7.8 | Da 201 kw a 250 kw | + tariffa per dispersore 630,00 |
| 7.9 | Da 251 kw a 300 kw | + tariffa per dispersore 700,00 |
| 7.10 | Da 301 kw a 415 kw | + tariffa per dispersore 950,00 |
| 7.11 | Da 416 kw a 630 kw | + tariffa per dispersore 1.100,00 |
| 7.12 | Da 631 kw a 800 kw | + tariffa per dispersore 1.300,00 |
| 7.13 | Da 801 kw a 1000 kw | + tariffa per dispersore 1.700,00 |
| 7.14 | Oltre 1000 kw tariffazione a tempo | + tariffa per dispersore minimo 1.800,00 |
| 7.15 | <p>La tariffazione a tempo è frazionabile in ore, è comprensiva dei tempi di accesso e si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le verifiche alle idrovore, ai forni fusori e macchine similari, che impiegano circa l'80 % della potenza installata; - per le verifiche ai ripetitori TV, antenne e apparecchiature simili; - per le misure di passo e di contatto in ragione di ogni tecnico incaricato del sopralluogo; - per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa dell'utente, certamente avvisato, con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento; - per verifiche straordinarie a seguito di verifiche negative, con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento. | 70,00 / h |
| 7.16 | Oltre i 25 kw, l'importo determinato dalla quota base | |

| | | |
|-----------|---|----------|
| | (indicata dalla tabella), comprensiva degli oneri per accessi, è maggiorato per ogni dispersore effettivamente verificato di: | 30,00 |
| 7.17 | Per le verifiche degli impianti di terra alle cabine A.T. e M.T., <i>per cabina</i> | 150,00 |
| 7.18 | Esame di documentazioni tecniche | 80,00 |
| 8. | OMOLOGAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI | € |
| 8.1 | Esame documentazione | 80,00 |
| 8.2 | Omologazione e verifiche periodiche, per ogni accesso: | 100,00 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 9. | VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | € |
| 9.1 | Parafulmini ad asta | 70,00 |
| 9.2 | Per ogni asta in più dello stesso complesso | 30,00 |
| 9.3 | Parafulmini a gabbia per superfici protette fino a 50 m ² | 70,00 |
| 9.4 | Parafulmini a gabbia per superfici protette da 50 m ² fino a 150 m ² | 100,00 |
| 9.5 | Parafulmini a gabbia per superfici protette oltre 150 m ² | 150,00 |
| 9.6 | Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra oppure di per se stesse a terra; strutture isolate | 70,00 |
| 9.7 | Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra oppure di per se stesse a terra; più strutture raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima | 30,00 |
| 9.8 | Recipienti e apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra; strutture isolate | 70,00 |
| 9.9 | Recipienti e apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra; più strutture raggruppate nello stesso stabilimento oltre la prima | 30,00 |
| 9.10 | Strutture metalliche tipo capannoni, oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegate tra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non collegate) costituenti unica struttura, collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stesse a terra | 150,00 |

| | | |
|------|--|---------|
| 9.11 | Strutture di qualsiasi tipo di cantieri edili verificate congiuntamente agli impianti di messa a terra | 70,00 |
| 9.12 | Se la verifica non è abbinata a quella degli impianti di messa a terra si applica, rispetto alle tariffe indicate, un supplemento per accesso e spostamento | 50,00 |
| 9.13 | Verifiche effettuate congiuntamente alle verifiche degli impianti di terra nelle aziende con oltre 1000 kw di potenza installata e senza soluzione di continuità nel tempo di esecuzione | 70,00 |
| 9.14 | Verifica straordinaria (<i>tariffa a tempo con un massimo non superiore alla quota prevista per la verifica</i>) | 70,00/h |
| 9.15 | Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa dell'utente, debitamente avvisato, (<i>tariffa a tempo con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento</i>) | 70,00/h |
| 9.16 | Esame documentazione | 80,00 |

| 10. | VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO | € |
|-------|--|---------|
| 10.1 | Scale aeree ad inclinazione variabile, sviluppo max 8 metri | 130,00 |
| 10.2 | Scale aeree ad inclinazione variabile e girevoli, sviluppo max 8 metri | 170,00 |
| 10.3 | Scale aeree ad inclinazione variabile, sviluppo > 8 metri | 170,00 |
| 10.4 | Scale aeree ad inclinazione variabile e girevoli, sviluppo > 8 metri | 200,00 |
| 10.5 | Ponti mobili sviluppabili manuali | 120,00 |
| 10.6 | Ponti mobili sviluppabili motorizzati | 190,00 |
| 10.7 | Ponti sospesi tipo leggero | 90,00 |
| 10.8 | Ponti sospesi tipo pesante | 120,00 |
| 10.9 | Argani ponti sospesi < 300 kg | 70,00 |
| 10.10 | Argani ponti sospesi > 300 kg | 90,00 |
| 10.11 | Idroestrattori | 190,00 |
| 10.12 | Idroestrattori per ogni paniere di riserva | 110,00 |
| 10.13 | Controlli speciali su idroestrattori | 70,00/h |
| 10.14 | Gru a struttura limitata < 300 kg | 120,00 |
| 10.15 | Gru a struttura limitata > 300 kg | 140,00 |
| 10.16 | Gru a ponte < 10 t | 180,00 |
| 10.17 | Gru a ponte > 10 t | 250,00 |

| | | |
|-------|--|---------|
| 10.18 | Gru a portale < 10 t | 210,00 |
| 10.19 | Gru a portale > 10 t | 250,00 |
| 10.20 | Gru a cavalletto < 10 t | 210,00 |
| 10.21 | Gru a cavalletto > 10 t | 280,00 |
| 10.22 | Gru a mensola | 170,00 |
| 10.23 | Gru a torre | 240,00 |
| 10.24 | Gru Derrick < 50 t | 210,00 |
| 10.25 | Gru Derrick > 50 t | 250,00 |
| 10.26 | Gru su autocarro | 170,00 |
| 10.27 | Autogrù < 50 t | 250,00 |
| 10.28 | Autogrù > 50 t | 320,00 |
| 10.29 | Gru non comprese nelle precedenti < 50 t | 250,00 |
| 10.30 | Gru non comprese nelle precedenti > 50 t | 360,00 |
| 10.31 | Argani e paranchi < 300 kg | 70,00 |
| 10.32 | Argani e paranchi > 300 kg | 100,00 |
| 10.33 | Esame documentazioni | 80,00 |
| 10.34 | Tariffa a tempo | 70,00/h |
| 10.35 | Tarature valvole di sicurezza, piombatura valvole di intercettazione, controlli non distruttivi, controlli strumentali speciali di idroestrattori (ultrasuoni, campi magnetici, accertamenti radiografici, liquidi penetranti, etc.) altre prove ed indagini particolari | 70,00/h |

| 11. | ASCENSORI E MONTACARICHI | € |
|------|---|---------|
| 11.1 | Esame progetto e/o documentazione tecnica | 76,53 |
| 11.2 | Collaudo ascensori: quota fino a 5 fermate | 227,43 |
| 11.3 | Collaudo ascensori: per ogni fermata in più | 23,34 |
| 11.4 | Montacarichi: quota fino a 5 fermate | 151,98 |
| 11.5 | Montacarichi: per ogni fermata in più | 15,20 |
| 11.6 | Verifiche straordinarie a seguito di collaudo negativo o per intervenute modifiche (tariffa oraria con un massimo non superiore alla quota di collaudo) | 70,00/h |

| | | |
|-------|--|---------|
| 11.7 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota fino a 5 fermate | 76,53 |
| 11.8 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 6 fermate | 84,67 |
| 11.9 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 7 fermate | 92,81 |
| 11.10 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 8 fermate | 100,95 |
| 11.11 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 9 fermate | 109,09 |
| 11.12 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 10 fermate | 117,23 |
| 11.13 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 11 fermate | 125,37 |
| 11.14 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota 12 fermate | 133,51 |
| 11.15 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Ascensori: quota per ogni fermata in più oltre le 12 fermate | 8,14 |
| 11.16 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Montacarichi quota fino a 5 fermate | 61,34 |
| 11.17 | Verifiche periodiche e/o straordinarie a seguito di periodica negativa Montacarichi: per ogni fermata in più oltre le 5 fermate | 6,51 |
| 11.18 | Intervento che non si è potuto eseguire, a causa dell'utente, da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata. <i>(tariffa oraria con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento)</i> | 70,00/h |
| 11.19 | Rilascio duplicato libretto di omologazione <i>(escluso duplicato di licenza)</i> | 76,53 |

| 12. | RECIPIENTI ED INSIEMI A PRESSIONE DI VAPORI O DI GAS, RECIPIENTI E TUBAZIONI A PRESSIONE DI LIQUIDI, TUBAZIONI PER GAS E VAPORI, BOMBOLE PER APPARECCHI RESPIRATORI ED ESTINTORI PORTATILI* (D. Lgs. 93/00 – D.M. 329/04 – D.Lgs. 81/08, Allegato VII) <i>(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti)</i> SCAGLIONI <i>(in litri bar)</i> | € |
|-------|---|----------|
| 12.1 | Fino a 1.000 | 84,00 |
| 12.2 | Oltre 1.000 fino a 8.000 | 108,00 |
| 12.3 | Oltre 8.000 fino a 27.000 | 136,00 |
| 12.4 | Oltre 27.000 fino a 125.000 | 204,00 |
| 12.5 | Oltre 125.000 fino a 343.000 | 334,00 |
| 12.6 | Oltre 343.000 fino a 729.000 | 557,00 |
| 12.7 | Oltre 729.000 fino a 1.331.000 | 906,00 |
| 12.8 | Oltre 1.331.000 fino a 2.197.000 | 1.374,00 |
| 12.9 | Oltre 2.197.000 fino a 3.375.000 | 2.024,00 |
| 12.10 | Oltre 3.375.000 fino a 4.913.000 | 2.882,00 |
| 12.11 | Oltre 4.913.000 fino a 5.832.000 | 3.390,00 |
| 12.12 | Oltre 5.832.000 | 3.958,00 |

*Le attività relative ai controlli, collaudi e verifiche su impianti, attrezzature di insiemi a pressione vengono effettuate in applicazione della vigente normativa e delle linee guida del coordinamento delle regioni del 13/07/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini delle presenti tariffe, le verifiche ordinarie sono equiparate alle straordinarie.

Agli effetti della tariffa, i recipienti e gli insiemi vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in bar), ottenuta moltiplicando il volume (V espresso in litri) per la pressione massima ammissibile o di bollo (PS espressa in bar).

Per volume di un recipiente ed insieme si intende quello totale riportato sulla dichiarazione del fabbricante, ai sensi del D.Lgs. 93/2000 o sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima ammissibile o di bollo più elevata ed il volume totale, quest'ultimo calcolato tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

I recipienti per liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del DM 1 dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore o di gas.

| | | |
|------------|--|--------|
| | GENERATORI DI VAPORE D'ACQUA** (fissi, semifissi, locomobili, e macchine da caffè) | |
| 13. | Verifiche periodiche D. Lgs. 93/00 - D.M. 329/04 - D.Lgs. 81/08, all. VII SCAGLIONI SUPERFICIE RISCALDATA FINO A 300 m ² | € |
| 13.1 | Fino a 1 m ² e macchina da caffè | 95,00 |
| 13.2 | Oltre 1 m ² fino a 14 m ² | 194,00 |
| 13.3 | Oltre 14 m ² fino a 51 m ² | 254,00 |
| 13.4 | Oltre 51 m ² fino a 113 m ² | 303,00 |
| 13.5 | Oltre 113 m ² fino a 197 m ² | 352,00 |
| 13.6 | Oltre 197 m ² fino a 300 m ² | 405,00 |
| 13.7 | Oltre 300 m ² fino a 400 m ² (D.M. 1/12/75) | 450,00 |
| 13.8 | Oltre 400 m ² (solo per impianti di riscaldamento) | 550,00 |
| | GENERATORI DI VAPORE D'ACQUA** (fissi, semifissi, locomobili, e macchine da caffè) | |
| 14. | Verifiche periodiche D. Lgs. 93/00 - D.M. 329/04 - D.Lgs. 81/08, all. VII SCAGLIONI SUPERFICIE RISCALDATA > 300 m ² | € |
| 14.1 | Fino a 12 t/h | 405,00 |
| 14.2 | Oltre 12 t/h fino a 22 t/h | 477,00 |
| 14.3 | Oltre 22 t/h fino a 37 t/h | 563,00 |
| 14.4 | Oltre 37 t/h fino a 60 t/h | 692,00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 14.5 | Oltre 60 t/h fino a 90 t/h | 847,00 |
| 14.6 | Oltre 90 t/h fino a 132 t/h | 1.058,00 |
| 14.7 | Oltre 132 t/h fino a 186 t/h | 1.326,00 |
| 14.8 | Oltre 186 t/h fino a 255 t/h | 1.663,00 |
| 14.9 | Oltre 255 t/h fino a 342 t/h | 2.085,00 |
| 14.10 | Oltre 342 t/h fino a 448 t/h | 2.595,00 |
| 14.11 | Oltre 448 t/h fino a 579 t/h | 3.225,00 |
| 14.12 | Oltre 579 t/h fino a 735 t/h | 3.969,00 |
| 14.13 | Oltre 735 t/h fino a 921 t/h | 4.856,00 |
| 14.14 | Oltre 921 t/h fino a 1.141 t/h | 5.902,00 |
| 14.15 | Oltre 1.141 t/h fino a 1.397 t/h | 7.137,00 |
| 14.16 | Oltre 1.397 t/h | 8.534,00 |

** Per **superficie riscaldata** si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con R. D. 12 maggio 1927, n. 824 o quella indicata dal fabbricante ai sensi del D.Lgs. 93/2000.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; è invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.

Quando si tratta di **caldaie valutate per la loro producibilità** (t/h di vapore), agli effetti della tariffa, si assume per producibilità quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i **generatori a riscaldamento elettrico** la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente a un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con R. D. 12 maggio 1927, n. 824 o quella indicata dal fabbricante per le attrezzature/insiemi certificati secondo D. Lgs. 93 / 2000).

Per i **generatori di liquidi surriscaldati** (capo I, titolo I, del D.M. 1 dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 m², distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Per i **forni facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali** (capo II, titolo I del D.M. 1 dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW, è fatto riferimento ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 m². Nel primo scaglione della predetta fascia restano inclusi tutti i forni di potenzialità fino a 8373,6 kW.

Per i **generatori di calore per impianti di riscaldamento** (capo I, titolo II, del D.M. 1/12/1975), distinti in base alla potenzialità espressa in kW, è fatto riferimento alla potenzialità globale dei focolai dei generatori facenti parte dell'impianto ad una equivalenza di 11,63 kW per ogni m² di superficie riscaldata.

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 15. | VERIFICHE E PROVE DI RIPARAZIONE (Art. 14 D.M. 329/2004) | € |
| 15.1 | Per ogni apparecchio, attrezzatura ed insieme verificato presso il riparatore o l'utilizzatore, si applica la tariffa relativa alle verifiche periodiche | |
| 15.2 | Esame della documentazione di cui all'art. 14, comma 2, punto a), del D.M. 329/2004 | 70,00/h |
| 16. | SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTI VARI | € |
| 16.1 | Per ogni apparecchio, attrezzatura ed insieme oggetto di sopralluoghi per accertamenti previsti dalla vigente normativa, diversi dalle verifiche periodiche, indipendentemente dalle caratteristiche degli stessi | 70,00/h |
| 17. | DISPOSITIVI DI SICUREZZA, PROTEZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO (attrezzature a pressione) | € |
| 17.1 | Taratura dei dispositivi di cui sopra presso il costruttore, riparatore e utilizzatore, comprensiva della relativa certificazione | 70,00/h |
| 18. | DUPLICATI DI LIBRETTI MATRICOLARI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE | € |
| 18.1 | Rilascio di duplicati di libretti matricolari e altra documentazione relativa ad apparecchi, attrezzature ed insiemi a pressione, fatta salva l'eventuale imposta di bollo. <i>Per ogni esemplare</i> | 81,00 (contributo fisso) |
| 19. | ATTIVITÀ VARIE | € |

| | | |
|------|---|---------|
| 19.1 | Ogni altra attività non espressamente prevista dalle presenti tariffe | 70,00/h |
| 19.2 | Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa della ditta utente - da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata - è addebitato il contributo corrispondente al tempo di inattività del personale preposto <i>(con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento)</i> | 70,00/h |

| 20. | FORNITURA DATI E DOCUMENTI: RIMBORSO SPESE | € |
|-------------|--|----------|
| 20.1 | <i>Rimborso spese per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi ed informazioni ambientali</i> | |
| 20.1.1 | Tariffe per il rimborso di spese di ricerca non anteriore ad 1 anno | 0,50 |
| 20.1.2 | Tariffe per il rimborso di spese di ricerca oltre 1 anno e fino a 10 anni | 2,50 |
| 20.1.3 | Tariffe per il rimborso di spese di ricerca oltre 10 e fino a 20 anni | 5,00 |
| 20.1.4 | Tariffe per il rimborso di spese di ricerca oltre 20 anni | 10,00 |
| 20.2 | <i>Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati</i> | |
| 20.2.1 | Riproduzione fotostatica fino al formato A4 <i>a facciata</i> | 0,10 |
| 20.2.2 | Riproduzione fotostatica fino al formato A3 <i>a facciata</i> | 0,20 |
| 20.2.3 | Elaborazione dati su richiesta | 60,00/h |
| 20.2.4 | Relazioni tecniche | 60,00/h |
| 20.3 | <i>Collegamento diretto ai centri di calcolo del Sistema Informativo Ambientale</i> | |
| 20.3.1 | Costo di attivazione comprendente consulenza c/o Arpa | 320,00 |
| 20.3.2 | Pacchetti informativi/collegamenti personalizzati | 60,00/h |
| 20.3.3 | Canone mensile forfettario (max 4 ore/mese di collegamento) | 265,00 |
| 20.3.4 | Canone mensile forfettario per mappe radar in linea come da standard <i>prodotto/mese</i> | 635,00 |
| 20.3.5 | Canone mensile forfettario per campi di previsione da modello numerico previsionale su geografia regionale, <i>prodotto/mese</i> | 635,00 |
| 20.4 | <i>Spese aggiuntive per supporti magnetici forniti</i> | |
| 20.4.1 | Stampa di documenti ricavati da microfilm, <i>a foglio</i> | 0,40 |

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 20.4.2 | Stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica, <i>a foglio</i> | 0,15 |
| 20.4.3 | Floppy disk, <i>cadauno</i> | 0,30 |
| 20.4.4 | Cassetta tipo DAT, <i>cadauno</i> | 8,00 |
| 20.4.5 | CD-Rom, <i>cadauno</i> | 1,00 |
| 20.4.6 | Spedizione a mezzo fax dei dati ogni 4 pag. | 1,00 |
| 20.4.7 | Spese postali e di traduzione | a carico del richiedente |
| 20.4.8 | Vidimazione registri | 40,00 |
| 20.4.9 | Volumi, riviste ed altro materiale Arpa | Prezzo di copertina IVA incl. |